

H		
G		
F		
E		
D		
C		
B		
A		
jel	tárgy	kelt









≠ Módosítások


Tartalma: 1 lap

navigátor

A létesítmény adatai

név	Huszárokelőpuszta	munkaszám	T-943d
Vadászház konyha átalakítása			
beruházó	Bakonyerdő Zrt.		
cím	8564 Ugod		
	Huszárokelőpuszta	hrsz.	0147/5
A tervrajz adatai			
cím	meglévő, áthelyezett és zárcserés ajtók konszignációja		rajzszám
			E-4/M
lépték	m 1:50		
tervfajta	kiviteli	kelt	2023. december

Tervezők				
szakág	név	aláírás	jogosultság	névjegyzéki szám
építészet	Tavaszi István		felelős tervező	É2-20-0165
	Szabó-Gulyás Karolina		építész munkatárs	É-20-0279
épületgépészet	Kis Károly		tervező	G-20-0443
	Szabó Benjamin		gépész munkatárs	
tartószerkezet	Simon Péter		tervező	T-20-0139
erősáram	Cseke Csaba		tervező	V-20-0600
gyengeáram	Kardos Norbert		tervező	TUJ-20-0366
tűzvédelem	Kristó Gábor		tervező	I-212/2010



- forma - Tervező és Fővállalkozó ZRt.
8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.
tel: 83 / 515 581 fax: 83 / 314 314 mail: iroda@formaterv.hu

Ez a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása . A terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

A megvalósítás során a tervektől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával szabad . A hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelősége alól.

1	Alaprajzi jel	M1
2	Megnevezés	meglévő félig üvegezett belső egyszárnyú ajtó áthelyezése tokkal együtt
3	Névleges méret	1000/2100 mm
4	Parapetmagasság	-
5	Darabszám	1 db jobbos
6	Küszöb	nincs
7	Tok kialakítás	meglévő pallótok, borítással, fa anyagú tok
8	Szárnykialakítás	meglévő fa szerkezetű, egyszárnyú nyíló ajtó, félig üvegezett
9	Falazat / helye	10 cm vtg. vakolt kerámia vál.falból + egyoldali kerámia, egyoldali fa burk. ezzel megegyező új falba , 0.11 társalgó - 0.06 pincérforgó
10	Árnyékoló/Szúnyogháló	nincs
11	Vasalat	meglévő vasalat és pántok
12	Felületképzés	kívül-belül aranytölgy, szükség szerint csiszolni, újra lazúrozni
13	Üvegezés	1 rtg. üvegezés
14	Könyöklő	nincs
15	Megjegyzés	Méretek a helyszínen ellenőrizendők !

nézet M1:50

