









H		
G		
F		
E		
D		
C		
B		
A		
jel	tárgy	kelt


≠ Módosítások

Tartalma: 1 lap

navigátor

A létesítmény adatai			
név	Huszárokelőpuszta	munkaszám	T-943d
Vadászház konyha átalakítása			
beruházó	Bakonyerdő Zrt.		
cím	8564 Ugod		
	Huszárokelőpuszta	hrsz.	0147/5
A tervrajz adatai			
cím	külső nyílászárók konszignációja	rajzszám	E-4/K
lépték	m 1:50		
tervfajta	kiviteli	kelt	2023. december

Tervezők				
szakág	név	aláírás	jogosultság	névjegyzéki szám
építészet	Tavaszi István		felelős tervező	É2-20-0165
	Szabó-Gulyás Karolina		építész munkatárs	É-20-0279
épületgépészet	Kis Károly		tervező	G-20-0443
	Szabó Benjamin		gépész munkatárs	
tartószerkezet	Simon Péter		tervező	T-20-0139
erősáram	Cseke Csaba		tervező	V-20-0600
gyengeáram	Kardos Norbert		tervező	TUJ-20-0366
tűzvédelem	Kristó Gábor		tervező	I-212/2010



- forma - Tervező és Fővállalkozó ZRt.
8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.
tel: 83 / 515 581 fax: 83 / 314 314 mail: iroda@formaterv.hu

Ez a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása . A terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

A megvalósítás során a tervektől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával szabad . A hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelősege alól.

1	Alaprajzi jel	K1
2	Megnevezés	mélyen üvegezett kétszárnyú, befelé nyíló bejárati ajtó
3	Névleges méret	1450/2530 mm
4	Parapetmagasság	-
5	Darabszám	1 db, elsődleges nyitás jobbos
6	Küszöb	gyári, max 15mm magas alumínium küszöb
7	Tok kialakítás	hossztoldott, rétegragasztott lucfenyő tok, a meglévőkkel azonos profillal, fal béléssel
8	Szárnykialakítás	kétszárnyú befelé nyíló
9	Falazat / helye	50 cm vtg. vakolt téglafal / 0.11 társalgó
10	Árnyékoló/Szúnyogháló	nincs
11	Vasalat	meglévő nyílászárókéval azonos pántok és vasalat (5 ponton záródó, biztonsági) főkulcsos
12	Felületképzés	meglévő nyílászárók színével megegyező, kívül-belül aranytölgy színben
13	Üvegezés	2 rtg. hőszig. üvegezés $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ 4-16-4 mm / ARG. + LOW-E bevonat
14	Könyöklő	nincs
15	Megjegyzés	Méretek a helyszínen ellenőrizendők !

külső nézet M1:50

