


JELMAGYARÁZAT

- Hidegvíz vezeték
- Melegvíz vezeték
- Cirkulációs vezeték
- Hőszigeteléssel ellátott csővezeték
- Szennyvíz vezeték


MEGJEGYZÉS

- A vasalt lemez alá szerelt szennyvíz vezeték anyaga, GEBERIT PE-HD, vagy azzal egyenértékű vezeték lehet, hegesztett kötésekkel.
- A vezeték lejtése általában 1,5%, de 1%-nál kevesebb nem lehet.
- Betonozáskor és a feltöltések elkészítésekor fokozott figyelmet kell fordítani a lejtések megtartására illetve a fali átvezetések megfelelő elhelyezésére.
- A padlóba kerülő ivóvíz vezeték típusa Uponor Unipipe előszigetelt cső préskötéses idomokkal.
- A konyhatechnológia berendezéseinek csatlakozási pontjait a konyhatechnológia terv alapján kell kialakítani!



A létesítmény adatai			
név	Huszárokelőpuszta		munkaszám T-943d-5
Vadászház épület átalakítása			
beruházó	Bakonyerdő Zrt.		
cím	8564 Ugod		
	Huszárokelőpuszta	hrsz.	0147/5
A tervrajz adatai			
cím	Csatornázás		rajzszám
	Padlás alaprajz		GCS-03
lépték	M 1:50		
tervfajta	kiviteli		
		kelt	2023.12.12.

Tervezők				
szakág	név	aláírás	jogosultság	névjegyzéki szám
építész	Tavaszi István		felelős tervező	É2-20-0165
	Szabó-Gulyás Karolina		építész munkatárs	É2-20-0279
épületgépészet	Kis Károly		tervező	G -20-0443
	Szabó Benjamin		gépész munkatárs	
tartószerkezet	Simon Péter		tervező	T-20-0139
erősáram	Cseke Csaba		tervező	V-20-0600
gyengeáram	Kardos Norbert		tervező	TUJ-20-0366
tűzvédelem	Kristó Gábor		tervező	I-212/2010



- forma - Tervező és Fővállalkozó ZRT.  
8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.

tel: 83 / 515 581 fax: 83 / 314 314 mail: iroda@formaterv.hu

Ez a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása . A terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

A megvalósítás során a tervekől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával szabad . A hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelősége alól.