



Víz-csatoma szerelés megfigyzés:

A tervezett vízellátás, szennyvíz elvezetés tervezési határa, az épülettől számított 1,0m.  
Az alapvezetékek az épület padozata alatt halad. Pontos fektetési mélysége a bérigadó színijétől visszamérendő! Csővezetékek lejtés 0,5%.  
Épületen belüli csatoma csővezetés padozatba és falhoronyban szerelt. A szennyvíz csővezetékek anyaga WAVIN PE tip. tonpahegyszteses csővezetékek és idomok.  
A talajba fektetett vízellátó csővezetékek PIPELIFE PE80 vagy vele egyenértékű csővezetékek.  
A klímaberendezésektől származó csepvíz ragasztott PE csővezetékekben kerül szállításra a szennyvízvezető rendszerbe. A bekötés előtt HL138H tip. kondenz szifont kell elhelyezni.  
A vízellátási beláplálási pontokhoz föelzáró, s visszamosható szűrőt kell elhelyezni!  
A szabadon szerelt csőanyagok felkémény részcsövek és idomok, a padozatban szerelt csőanyagok pedig UPONOR örétegű csővezetékek és idomok. Minden cső típus technológiai utasítását be kell tartani!  
Az egyes berendezések búzzárát HL-típusú elemekkel kell ellátni. A mosdó, mosogató wc egységek kizárhatóságát sanokszelésekkel kell biztosítani.  
A melegvíz ellátást helyi elhelyezési HA.IDU elektronos fűtési kis vízmelegítővel végezzük.  
Vonatkoztatási szint +0,00 az épület tervezett földszinti padlószintje.  
A kapcsolódó műszaki leírás előírásait betartandók.  
A tervtől való eltérést, a tervezővel egyeztetni szükséges!

Jelmagyarázat:

TERVEZETT falhoronyba szerelt szennyvíz csővezetékek (PE)  
TERVEZETT cseppvíz csővezetékek (PE)  
TERVEZETT padozati szennyvíz földlási pontok jele (6db)

(SZ1)

Munkaszám: 2022/21

Verzió: 01 [2022.08.28.]

**HAURUS MÉRNÖKI KFT.**  
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Dózsa György u. 17. Tel.: +36-30/348-7122,  
E-mail: ing.sandor.varga@gmail.com  
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8., E-mail: info@haurus.org

**HAURUS MÉRNÖKI KFT.**  
Cégjegyzékszám: 20-09-076213

Tervezés tárgya:	MEGLÉVŐ IRODAÉPÜLET FELÚJÍTÁSA 8360 KESZTHELY, SOPRON U. 41 HRSZ: 2506/1 Víz-csatorna szerelés	Dátum: 2022.08.
Megbízó:	Bakonyerdő Zrt. 8900 Pápa, Jókai Mór u. 46.	Lépték: M1:50
Rajz tárgya:	Csatornázás emelet alaprajz	Tervszám: GTVCS - 3
Lapméret:	500 x 420	Egyeztetve: <b>Pikó Gábor</b> Tervező: <b>Varga Sándor</b> Tel:+36-30/298-9982 Eng.sz.:G/20-0082)