



Munkaszám: 2022/21	Verzió: 01 [2022.08.28.]
HAURUS MÉRNÖKI KFT.	HAURUS MÉRNÖKI KFT.
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Dózsa György u. 17. Tel.: +36-30/348-7122, E-mail: ing.sandor.varga@gmail.com	Cégjegyzékszám: 20-09-076213
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8., E-mail: info@haurus.org	E-mail: ing.sandor.varga@gmail.com
Tervezés tárgya: MEGLÉVŐ IRODAÉPÜLET FELÚJÍTÁSA	8360 KESZTHELY, SOPRON U. 41
Dátum: 2022.08.	HRSZ: 2506/1
Lépték: M1:50	Víz-csatorna szerelés
Tervező: Plikó Gábor	Bakonyerdő Zrt. 8900 Pápa, Jókai Mór u. 46.
Egyeztetve: Plikó Gábor	Vízellátás földszint alaprajz
Tel: +36-30/298-9982	Eng.sz.: G/20-00821

TERVEZETT padozatban/falhoronyban szerelt hidegvíz csővezeték (Uponor)
TERVEZETT épület vízbédítási pontjának jele (1db)

Jelmagyarázat:
V1

Víz-csatorna szerelés megjelvezés:
A tervezett vízellátás, szennyvíz elvezetés tervezési határa, az épülettől számított 1,0m.
Az alapvezetékek az épület padozata alatt halad. Pontos fektetési mélysége a befogadó színtől visszamérve. Csővezetékek lejtés 0,5%.
Épületen belüli csatona csővezetés padozatba és falhoronyban szerelt. A szennyvíz csővezetékek anyaga WAVIN PE tip. tonpahegesztéses csővezetékek és idomok.
A talajba fektetett vízellátó csővezetékek PIPELIFE PE80 vagy vele egyenértékű csővezetékek.
A klímaberendezésektől származó cseppevíz ragasztott PE csővezetékekben kerül szállításra a szennyvízelvezető rendszerbe. A bekötés előtt HL138H tip. kondenz szifont kell elhelyezni.
A vízellátási betáplálási pontotól lefelé, s visszamosható szűrőt kell elhelyezni!
A szabadon szerelt csőanyagok felkémény részecskék és idomok, a padozatban szerelt csőanyagok pedig UPONOR örétegyű csővezetékek és idomok.
Az egyes berendezések búzárt HL-típusú elemekkel kell ellátni. A mosdó, mosogató wc egységek kizárhatóságát sarokszelvényekkel kell biztosítani.
A melegvíz ellátást helyi elhelyezéssel HAJDU elektromos fűtési kis vízmelegítővel végezzük.
Vonalkoztató szint +0,00 az épület tervezett földszinti padlószintje.
A kapcsolódó műszaki leírás előírásai betartandók.
A tervől való eltérést, a tervezővel egyeztetni szükséges!