



Víz-csatorna szerelés megfigyzés:

A tervezett vízellátás, szennyvíz elvezetés tervezési határa, az épülettől számított 1,0m.
Az alapvezetékek az épület padozata alatt halad. Pontos fektetési mélysége a belfogadó színtől visszamértendő! Csővezetékek lejtés 0,5%.
Épületen belüli csatorna csővezetés padozatba és falhoronyban szerelt. A szennyvíz csővezetékek anyaga WAVIN PE tip. tonpahegesztéses csővezetékek és idomok.
A talajba fektetett vízellátó csővezetékek PIPELIFE PE80 vagy vele egyenértékű csővezetékek.
A klímaberendezésekből származó csepptvíz ragasztott PE csővezetékekben kerül szállításra a szennyvízvezeték rendszerbe. A bekötés előtt HL138H tip. kondenz szifont kell elhelyezni.
A vízellátási betáplálási ponthoz felelőző, s visszamosható szűrőt kell elhelyezni!
A szabadon szerelt csőanyagok felkémény részcsövek és idomok, a padozatban szerelt csőanyagok pedig UPONOR öretegű csővezetékek és idomok. Minden csőfűtő technológiát utasítását be kell tartani!
Az egyes berendezések búzárat HL-típusú elemekkel kell ellátni. A mosdó, mosogató wc egységek kizárhatóságát sanokszelésekkel kell biztosítani.
A melegvíz ellátást helyi elhelyezési HA.IDU elektromos fűtési kis vízmelegítővel végezzük.
Vonatkoztatási szint +0,00 az épület tervezett földszinti padlószínlje.
A kapcsolódó műszaki leírás előírásait betartandók.
A tervől való eltérést, a tervezővel egyeztetni szükséges!

Jelmagyarázat:

TERVEZETT falhoronyba szerelt szennyvíz csővezetékek (PE)
TERVEZETT cseppvíz csővezetékek (PE)
TERVEZETT padozati szennyvíz földlási pontok jele (6db)

(SZ1)

Munkaszám: 2022/21	Verzió: 01 [2022.08.28.]
 HAURUS MÉRNÖKI KFT.	HAURUS MÉRNÖKI KFT. Cégjegyzékszám: 20-09-076213 Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Dózsa György u. 17. Tel.: +36-30/348-7122, E-mail: ing.sandor.varga@gmail.com Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8., E-mail: info@haurus.org
Tervezés tárgya:	MEGLÉVŐ IRODAÉPÜLET FELÚJÍTÁSA 8360 KESZTHELY, SOPRON U. 41 HRSZ: 2506/1 Víz-csatorna szerelés
Megbízó:	Bakonnyerdő Zrt. 8900 Pápa, Jókai Mór u. 46.
Rajz tárgya:	Csatornázás földszint alrajz
Lapméret:	Egyeztetve:  Piko Gabor
500 x 420	Tel: +36-30/298-9982 Eng.sz.: G/20-00821
Dátum: 2022.08.	Lépték: M1:50
Tervszám: GTVCS - 2	