


Víz-csatorna szerelés megjegyzés:

A tervezett vízellátás, szennyvíz elvezetés tervezési határa, az épülettől számított 1,0m.
Az alapvezetékek az épület padozata alatt halad. Pontos fektetési mélysége a befogadó szintjétől visszamérendő! Csővezeték lejtés 0,5%.
Épületen belüli csatlorna csővezetés padozatba és falhoronyban szerelt. A szennyvíz csővezeték anyaga WAVIN PE tip. tömpehegesztéses csővezetékek és idomok.
A falalba fektetett vízellátó csővezetékek PIPELIFE PE80 vagy vele egyenértékű csővezeték.
A klímaberendezésekből származó cseppvíz ragasztott PE csővezetékben kerül szállításra a szennyvízvezető rendszerbe. A bekötés előtt HL 138H tip. kondenz szifont kell elhelyezni.
A vízellátási betáplálási ponthoz főtároló, s visszamosható szűrőt kell elhelyezni!
A szabadon szerelt csőanyagok falkemény részcsövek és idomok, a padozatban szerelt csőanyagok pedig UPONOR ürtégtű csővezetékek és idomok.
Minden csőtípus technológiai utasítását be kell tartani!
Az egyes berendezések bizzárait HL-típusú elemekkel kell ellátni. A mosdó, mosogató wc egységek kizárhatóságát sarokszelvényekkel kell biztosítani.
A melegvíz ellátást helyi elhelyezésű HAUDU elektromos fűtésű kis vízmelegítővel végezzük.
Vonatkoztatási szint +/-0,00 az épület tervezett földszinti padlószintje.
A kapcsolódó műszaki leírás előírásait betartandók.
A tervtől való eltérést, a tervezővel egyeztetni szükséges!

Kültér (lapostető)



Jelmagyarázat:

—V—V—

V1

TERVEZETT méretlen talajba fektetett hidegvíz bekötés (PE)
TERVEZETT padozatban/falhoronyban szerelt hidegvíz csővezeték (Uponor)
TERVEZETT épület vízbeállási pontjának jele (1db)
TERVEZETT épület vízellátás csatl. pontjának jele (1db)

V.I.

TERVEZETT épület vízellátás csatl. pontjának jele (1db)

Munkaszám: 2022/21		Verzió: 01 (2022.08.28.)	
<div>HAURUS MÉRNÖKI KFT.</div>		HAURUS MÉRNÖKI KFT. Céglapjékszám: 20-09-076213	
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Dózsa György u. 17. Tel.: +36-30/348-7122. E-mail: ing.sandor.varga@gmail.com Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8., E-mail: info@haurus.org			
Tervezés tárgya:	MEGLÉVŐ IRODAÉPÜLET FELÚJÍTÁSA 8360 KESZTHELY, SOPRON U. 41		Dátum: 2022.08.
Megbízó:	Víz-csatorna szerelés HRSZ: 2506/1		Lépték: M1:50
Rajz tárgya:	Bakonyerdő Zrt. 8900 Pápa, Jókai Mór u. 46.	Tervszám:	GTVCS - 7
Lapméret:	Egyeztetve: Pikó Gábor	Tervező: 	Varga Sándor
A3	Tel.: +36-30/298-9982		Eng.sz.: C/20-00821